

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 1 van 7
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 3 / 6 / 2015
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>ITEC AUT 100 TRUCKWASH</b>		<b>273759</b>

Itec  
Trekpot 8  
4825 BN Breda NETHERLANDS  
Telefoon: +31 076-5720742

## RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**Identificatie van het product** : Vloeibaar preparaat.  
**Handelsnaam** : **ITEC AUT 100 TRUCKWASH.**  
**Aard van het product** : Reinigingsmiddel.  
**Format** : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruiksaanwijzing** : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.  
**Gebruikssectorcategorie** : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtshandelingen)  
**Chemische productcategorie** : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)  
**Procescategorie** : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten.  
PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Naam en functie van de verantwoordelijke persoon** : Itec  
T.a.v. Dhr. L. de Bok  
verkoop@itecbreda.nl  
**Verantwoordelijk voor marktintroductie** : Zie adres hierboven.

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31 076-5720742  
(Nl) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
België: Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling van de stof of het mengsel**  
**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

- Gezondheidsgevaren : Huidirritatie - Kategorie 2 - Waarschuwing - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315
- Oogirritatie - Kategorie 2A - Waarschuwing - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319

### 2.2. Etiketteringselementen

**Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)**

- Gevarenpictogrammen



## Itec

Trekpot 8 4825 BN Breda NETHERLANDS  
Telefoon: +31 076-5720742

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 2 van 7

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 3 / 6 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

**ITEC AUT 100 TRUCKWASH****273759****RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)**

- **Gevarenpictogrammen** : GHS07
- **Signaal woord** : Waarschuwing
- **Gevarenaanduidingen** : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
  
- **Veiligheidsaanbevelingen**
- Algemeen** : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
- Preventie** : P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/  
gelaatsbescherming dragen.
  
- Reactie** : P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding  
onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.  
P332+313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water  
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

**2.3. Andere gevaren**

**Nota.** : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

**RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**3.1./3.2. Stof / Mengsel** : Mengsel.

**Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :**

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL	: Tussen 5 en 9.9 %	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	01-2119475104-44	Eye Irrit. 2;H319
SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE	: Tussen 1 en 4.9 %	97489-15-1	307-055-2	-----	01-2119489924-20	Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 Acute Tox. 4 (Oral);H302
POTASSIUM HYDROXIDE	: Tussen 1 en 4.9 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	01-2119487136-33	Skin Corr. 1A;H314 Acute Tox. 4 (Oral);H302
SODIUM LAURETH SULFATE	: Tussen 1 en 4.9 %	68891-38-3	500-234-8	-----	01-2119488639-16	Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315
VETALCOHOL C8-C10 GLUCOSIDE	: Tussen 1 en 4.9 %	68515-73-1	500-220-1	-----	01-2119488530-36	Eye Dam. 1;H318

**RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Inademing** : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

**-Contact met de huid**



: Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.

**-Contact met de ogen**



: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.  
Contactlenzen verwijderen  
Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.

**-Inslukken**

: Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).  
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).

**Itec**

Trekpot 8 4825 BN Breda NETHERLANDS  
Telefoon: +31 076-5720742

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 3 van 7

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 3 / 6 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

**ITEC AUT 100 TRUCKWASH****273759****RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (Vervolg)****4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten****Algemene informatie** : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling****Algemene informatie** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.  
Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>**RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Blusmiddelen****- Geschikte blusmiddelen**

: Product is niet brandbaar en niet explosief

**Aangrenzende branden**: Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.  
Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt****Specifieke risico's**

: Geen, onder normale omstandigheden.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten**

: Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

**5.3. Advies voor brandweertaken****Brandklasse**

: Product is niet brandbaar en niet explosief

**Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer**

: Niet geclassificeerd.

**Speciale voorschriften**

: Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.

**RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****Algemene informatie**

: Het gemorst product op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen,** : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Omstaanders uit de gevarezone houden.**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen****Voorzorgsmaatregelen voor het milieu,** : Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.  
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Reinigingsmethoden,** : Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

: RUBRIEK 8

**Itec**Trekpot 8 4825 BN Breda NETHERLANDS  
Telefoon: +31 076-5720742

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 7

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 3 / 6 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

## ITEC AUT 100 TRUCKWASH

273759

### RUBRIEK 7 Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen,** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
- Persoonlijke bescherming** : Aanraking met de ogen vermijden.
- Hantering** : Geen speciale voorschriften.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag.** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
- Houdbaarheid** : Na opening is het produkt stabiel gedurende minstens 12 maanden.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

- Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

### RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

- 8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : [http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit\\_values/index.jsp](http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp)
- DNEL's mg/m<sup>3</sup>** : Geen gegevens beschikbaar.
- PNEC's mg/l:mg/kg** : Geen gegevens beschikbaar.
- Pictogrammen ( Voorzorgsmaatregelen)**



#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- 2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 67.5  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [ppm] : 10  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : : 50  
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 15 min (mg/m<sup>3</sup>) : 100 ( H )  
Kaliumhydroxide : TLV<sup>®</sup> - Ceiling [mg/m<sup>3</sup>] : 2  
Kaliumhydroxide : OEL (UK)-STEL [ppm] : 2
- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.  
Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product.  
Zorg voor degelijke ventilatie.
- Ademhalingsbescherming** : Geen onder normale omstandigheden.
- Huidbescherming** : Geen onder normale omstandigheden.
- Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.  
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.  
Na gebruik handen wassen met water en zeep.

#### Itec

Trekpot 8 4825 BN Breda NETHERLANDS  
Telefoon: +31 076-5720742

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 5 van 7

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 3 / 6 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

**ITEC AUT 100 TRUCKWASH****273759****RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen**

<b>Fysische toestand bij 20°C</b>	: Vloeibaar
<b>Kleur</b>	: Kleurloos
<b>Geur</b>	: Licht geparfumeerd.
<b>pH-waarde</b>	: 12.5
<b>Kookpunt [°C]</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Vlampunt [°C]</b>	: Product is niet brandbaar en niet explosief
<b>Dampspanning, 20°C</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Dichtheid</b>	: 1010 g/l
<b>Oplosbaarheid in water</b>	: Volledig
<b>Log P octanol / water bij 20°C</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Zelfontbrandingstemperatuur [°C]</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Viscositeit bij 25°C [mPa.s]</b>	: < 50 mpa.s
<b>Explosiegrenzen - onderste [%]</b>	: Geen gegevens beschikbaar.
<b>Explosiegrenzen - bovenste [%]</b>	: Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit****Reactiviteit,** : Geen open vuur. Rookverbod.**10.2. Chemische stabiliteit****Chemische stabiliteit** : Stabiel onder normale omstandigheden.**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties****Gevaarlijke reacties.** : Geen informatie beschikbaar**10.4. Te vermijden omstandigheden****Te vermijden condities.** : Extreem hoge of lage temperaturen.  
Niet gebruiken in afgesloten ruimte behalve wanneer de toevoer van verse lucht aantoont dat de atmosfeer noch ontvlambaar is noch te weinig zuurstof bevat.**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen****Te vermijden stoffen.** : Sterk oxyderende middelen.**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten****Gevaarlijke ontbindingsproducten.** : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.**RUBRIEK 11 Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten**

<b>Informatie over toxiciteit</b>	: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.
<b>- Inademing</b>	: Geen toxicologische effecten bekend, van dit product
<b>- Dermaal</b>	: Niet geclassificeerd.
<b>- Oculair</b>	: Kan huidirritatie veroorzaken.
<b>- Inslikken</b>	: Irriterend voor de ogen.
<b>Sensibilisatie</b>	: Irritatie van de luchtwegen.
	: Geen gegevens beschikbaar.

**Itec**Trekpot 8 4825 BN Breda NETHERLANDS  
Telefoon: +31 076-5720742

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 6 van 7

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 3 / 6 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

**ITEC AUT 100 TRUCKWASH****273759****RUBRIEK 12 Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Ecotoxiciteit : Geen gegevens beschikbaar.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

**12.3. Bioaccumulatie**

Bioaccumulatie : Geen gegevens beschikbaar.

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Mobiliteit : Geen gegevens beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Beoordeling : Geen gegevens beschikbaar.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Andere schadelijke effecten : Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.  
**Verpakking** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.  
**Product** : ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen  
ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.  
**Lozing** : Voorkom lozing in het milieu.  
Afwalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd.  
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.  
**Verwijderingsmethode** : Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.  
**Industrieel afval nr.** : XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

**RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer**

Algemene informatie : ADR 2013

**14.1. UN-nummer**

UN nr. : Niet geclassificeerd.

**14.5. Milieugevaar**

Milieu. : Dit produkt veroorzaakt geen milieuschade.

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

: Niet van toepassing

**Itec**Trekpot 8 4825 BN Breda NETHERLANDS  
Telefoon: +31 076-5720742

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 7 van 7

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 3 / 6 / 2015

Vervangt : 0 / 0 / 0

**ITEC AUT 100 TRUCKWASH****273759****RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)****14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code**

: Niet van toepassing

**RUBRIEK 15 Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

- Veiligheid** : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.  
Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
- Informatie over kleurstoffen.** : Dit produkt bevat geen kleurstoffen.
- Ingrediënten INCI** : AQUA, 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, POTASSIUM HYDROXIDE, SODIUM LAURETH SULFATE, VETALCOHOL C8-C10 GLUCOSIDE.

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

- Informatie** : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

**RUBRIEK 16 Overige informatie**

- Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met \*.
- Drukdatum** : 3 / 6 / 2015
- Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
- AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** : De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

**Einde van document****Itec**

Trekpot 8 4825 BN Breda NETHERLANDS  
Telefoon: +31 076-5720742