

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 8
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 15 / 11 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
COA 200 IMPREGNEERMIDDEL		GHS - EU

Itec
Trekpot 8
Breda 4825 BN NETHERLANDS
Telefoon: +31 076-5720742

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product : Emulsie.
Handelsnaam : **COA 200 IMPREGNEERMIDDEL.**
Aard van het product : Waterafstotend impregneermiddel.
Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Gebruikssectorcategorie : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtlieden)
Chemische productcategorie : PC15: Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken
PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
Procescategorie : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten.
PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : Itec
T.a.v. Dhr. L. de Bok
verkoop@itecbreda.nl
Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31 076-5720742
(NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.
België: Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45
Classificatie : Niet geclassificeerd volgens EC 67/548 of EC 1999/45
Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Classificatie : Niet gereguleerd volgens de verordening (EG) 1272/2008

2.3. Andere gevaren

Nota. : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 11 / 2013

Vervangt : 0 / 0 / 0

COA 200 IMPREGNEERMIDDEL**GHS - EU****RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

3.1./3.2. Stof / Mengsel : Mengsel.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
ALCOHOL	: Tussen 5 en 9.9 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43-XXXX	F; R11 Flam. Liq. 2;H225
SILOXANE	: Tussen 1 en 4.9 %	35435-21-3	252-558-1	----	----	R10 R52-53 Flam. Liq. 3;H226 Aquatic Chronic 3;H412
ISOTRIDECANOL	: Tussen 0.1 en 1 %	9043-30-5	----	----	----	Xi; R41 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

-Inslikken : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.

-Contact met de huid



: Na gebruik huid wassen met zeep en water. Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.

-Contact met de ogen



: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Contactlenzen verwijderen. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.

Inademing

: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

Blusmiddelen : Product is niet brandbaar en niet explosief

Aangrenzende branden



: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen. Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

Itec

Trekpot 8 Breda 4825 BN NETHERLANDS

Telefoon: +31 076-5720742

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 van 8
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 15 / 11 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
COA 200 IMPREGNEERMIDDEL		GHS - EU

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen (Vervolg)

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's,** : Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke verbrandingsproducten : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

5.3. Advies voor brandweertaken

- Brandklasse,** : Niet brandbaar.
Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.
Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Algemene informatie



: Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen,** : Omstaanders uit de gevarezone houden.
 Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu,** : Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
 Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden,** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
 Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
 Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen,** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
 Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Persoonlijke bescherming : Vermijd contact van het onverdunde produkt met huid, ogen en kleding.
Hantering : Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag,** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
 Vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid : Na opening is het produkt stabiel gedurende minstens 12 maanden.

7.3. Specifiek eindgebruik

- Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

Itec

Trekpot 8 Breda 4825 BN NETHERLANDS
 Telefoon: +31 076-5720742

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 11 / 2013

Vervangt : 0 / 0 / 0

COA 200 IMPREGNEERMIDDEL**GHS - EU****RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters**8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jspDNEL's mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.

PNEC's mg/l:mg/kg : Geen gegevens beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstellingEthanol : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 8 hrs. 260
Ethanol : TLV[©] -TWA [ppm] : 15 min. 1900

Persoonlijke bescherming : Vermijd onnodige blootstelling.

-Ademhalingsbescherming : Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.

- Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.

- Oogbescherming : Veiligheidsbril met zijbescherming.

Algemene hygiëne : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.**RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen**

Fysische toestand bij 20 °C : Vloeibaar

Geur : Geen.

Kleur : Wit (Melkachtig).

pH-waarde : 8

Kookpunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.

Eindkookpunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.

9.1.g. Vlampunt

Vlampunt [°C] : ca. 55°C

Dampspanning, 20 °C : Geen gegevens beschikbaar.

Dampspanning, 50 °C : Geen gegevens beschikbaar.

Dichtheid : 960 g/l

Oplosbaarheid in water : Volledig

Log P octanol / water bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : Geen gegevens beschikbaar.

Viscositeit : < 20 mPas

9.1.s. Explosieve eigenschappen

Explosiegrenzen - onderste [%] : Geen gegevens beschikbaar.

Explosiegrenzen - bovenste [%] : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Reactiviteit, : Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties. : Geen in normale omstandigheden.

ItecTrekpot 8 Breda 4825 BN NETHERLANDS
Telefoon: +31 076-5720742

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 11 / 2013

Vervangt : 0 / 0 / 0

COA 200 IMPREGNEERMIDDEL**GHS - EU****RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (Vervolg)****10.4. Te vermijden omstandigheden****Te vermijden condities.** : Extreem hoge of lage temperaturen.**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen****Te vermijden stoffen.** : Geen in normale omstandigheden.**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten****Gevaarlijke ontbindingsproducten.** : Geen in normale omstandigheden.**RUBRIEK 11 Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten**

: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Informatie over toxiciteit : Geen toxicologische effecten bekend, van dit product**- Inademing** : Niet geclassificeerd.**- Dermaal** : Kan huidirritatie veroorzaken.**- Oculair** : Irriterend voor de ogen.**- Inslikken** : Irritatie van de luchtwegen.**Sensibilisatie** : Geen gegevens beschikbaar.**Mutageniteit** : Geen gegevens beschikbaar.**Carcinogeniteit** : Geen gegevens beschikbaar.**RUBRIEK 12 Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit****Ecotoxiciteit** : Geen gegevens beschikbaar.**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

12.3. Bioaccumulatie**Bioaccumulatie** : Geen gegevens beschikbaar.**12.4. Mobiliteit in de bodem****Mobiliteit** : Product is volledig oplosbaar in water.**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****Beoordeling** : Geen gegevens beschikbaar.**12.6. Andere schadelijke effecten****Andere schadelijke effecten** : Geen gegevens beschikbaar.**Itec**

Trekpot 8 Breda 4825 BN NETHERLANDS

Telefoon: +31 076-5720742

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 van 8
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 15 / 11 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
COA 200 IMPREGNEERMIDDEL		GHS - EU

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Verpakking	: De lege verpakkingen moeten eerst worden uitgespoeld met water. Gereinigde verpakkingen kunnen als normaal afval worden aangeboden.
Product	: ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
Lozing	: Voorkom lozing in het milieu. Afvalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode	: Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.
Industrieel afval nr.	: XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie	: Niet geclassificeerd - ADR
<u>14.1. UN-nummer</u>	
UN nr.	: Niet van toepassing
<u>14.2. Juiste vervoersnaam.</u>	
ADR benaming,	: Niet ingedeeld als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.
<u>14.3. Transportgevaarklasse(n)</u>	
- Etikettering ADR	: Niet van toepassing
<u>14.4. Verpakkingsgroep</u>	
Verpakkingsgroep	: Niet van toepassing
<u>14.5. Milieugevaar</u>	
Milieu.	: Geen gegevens beschikbaar.
<u>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</u>	
Noodmaatregelen bij ongeval	: Geen open vuur. Rookverbod. Omstaanders uit de gevarezone houden. ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.
<u>14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code</u>	
	: Niet van toepassing

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Veiligheid	: Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd. Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.	
Informatie over kleurstoffen.	: Dit produkt bevat geen kleurstoffen.
Ingrediënten INCI	: AQUA, ALCOHOL, SILOXANE, ISOTRIDECANOL, DENATONIUM BENZOATE.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Itec

Trekpot 8 Breda 4825 BN NETHERLANDS
Telefoon: +31 076-5720742

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 van 8
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 15 / 11 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
COA 200 IMPREGNEERMIDDEL		GHS - EU

RUBRIEK 15 Regelgeving (Vervolg)

Informatie : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

RUBRIEK 16 Overige informatie

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3) : R10 - Ontvlambaar.
R11 - Licht ontvlambaar.
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Lijst van relevante H-zinnen. (punt 3) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Drukdatum : 19 / 11 / 2013

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

Nota

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document